



ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ/ POBIERANIA PRÓBEK

Numer z rejestru zleceń w CBJ sp. z o.o.	Data rejestracji zlecenia w CBJ sp. z o.o.:
Zleceniodawca: Adres prowadzonej działalności..... Adres zamieszkania oraz PESEL..... (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Uprzejmie informujemy, że podane dane będą wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zlecenia. Administratorem zebranych danych będzie CBJ sp. z o.o. Zleceniodawca ma prawo do bieżącej aktualizacji podanych danych, zgłaszając zmiany na adres email: cbj@cbj.kghm.pl NIP:REGON:..... Tel/fax:..... e-mail:..... Osoba do kontaktu:.....	
Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym / biernym * płatnikiem podatku VAT <i>* niepotrzebne skreślić</i>	
Cel pomiarów / badań: <input type="checkbox"/> Wyniki badań będą przeznaczone i wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie <input type="checkbox"/> Potrzeby własne (<i>obszar nieregulowany prawnie</i>) <input type="checkbox"/>	
Pobieranie próbek po stronie CBJ sp. z o.o. <input type="checkbox"/>	Data i miejsce pobierania próbek:
Pobieranie próbek po stronie Zleceniodawcy <input type="checkbox"/> W przypadku gdy zlecenie nie obejmuje pobierania próbek przez CBJ sp. z o.o. Zleceniodawca odpowiada za reprezentatywność dostarczonych próbek, metodę pobrania, właściwy sposób poboru, czystość pojemników i transport próbek, które to czynności mogą mieć bezpośredni wpływ na miarodajność wyników. Odpowiednia adnotacja będzie zamieszczona na sprawozdaniu z badań w miejscu – „sposób i data pobierania próbek”. Dodatkowo zostanie wypełniony i przesłany na adres Spółki formularz „ Informacje dotyczące próbkii ” Miejsce dostarczenia próbek zgodnie z informacją podaną na stronie www.cbj.com.pl	

Zakres badań/ pobierania próbek:

Przedmiot badań	Badana cecha	Metoda*	Dokument odniesienia*	Zakres pomiarowy metody*	Akredytowany zakres pomiarowy*	Jednostka miary*	Akredytacja A/NA*	Cena netto PLN* /za próbkę*	Ilość próbek/ obiektów

A – metoda akredytowana, **NA** – metoda nieakredytowana *-wypełnia CBJ
Do podanych cen jednostkowych będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem:

NIE

TAK:

dokument normatywny, przepis

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem:

decyzją Zleceniodawcy, zasada prostej akceptacji**;

z określonym sposobem uwzględniania niepewności, co wynika z dokumentu normatywnego, przepisu itp:

(wskazać dokument określający zasadę podejmowania decyzji z określonym sposobem uwzględniania niepewności)

inna ustalona między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, np.: określona w dokumencie normatywnym, decyzji, dokumencie ILAC-G8:09/2019 itp.

(wskazać ustaloną zasadę podejmowania decyzji)

Akceptuję przyjętą zasadę podejmowania decyzji i związane z nią ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia.

***Zasada i związane z nią ryzyko opisane są w dokumencie ILAC-G8:09/2019 – Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności*

Laboratoria CBJ sp. z o.o. wykonują badania zgodnie z zatwierdzoną metodyką badawczą oraz aktualnym zakresem akredytacji AB 412. W przypadku, gdy po wykonanej analizie, wyniki badań nie będą zawierały się w akredytowanym zakresie pomiarowym, laboratorium CBJ sp. z o.o.:

– będzie oznakowywało wyniki badań w sprawozdaniu z badań „**NA – badanie nieakredytowane**”. Zleceniodawca, po przekazaniu sprawozdania z badań przez Spółkę, będzie decydował, w porozumieniu z pracownikami CBJ sp. z o.o., o dalszym postępowaniu w zależności od możliwości wykonania/ powtórzenia badań metodą akredytowaną przez CBJ sp. z o.o. lub ewentualnym zleceniu badań do zewnętrznego dostawcy za dodatkową opłatą;

i/lub

– jeżeli badanie będzie realizowane na potrzeby obszaru regulowanego, może przedstawiać informację o uzyskanym rezultacie badania w formie: „< lub > y jednostka miary”,

– w pozostałych obszarach badań, może przedstawiać informację o uzyskanym rezultacie badania poniżej zakresu pomiarowego w formie „< y jednostka miary”, jeżeli dolna granica zakresu akredytacji jest jednocześnie z granicą oznaczalności wyznaczoną przez laboratorium.

Przedstawiony rezultat jest bezpośrednio powiązany z informacją: „(y ± U) jednostka miary – dolna/ górna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody” (gdzie y – wartość wielkości, która jest zmierzona – menzurandu, odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody; U – rozszerzona niepewność pomiaru tej wartości). W tych przypadkach rezultat badania będzie traktowany jako badanie akredytowane.

Uwaga:

Gdy laboratorium CBJ sp. z o.o. będzie zobowiązane przez Zleceniodawcę do przedstawienia stwierdzenia zgodności wyniku badania z wymaganiem/ specyfikacją, czynność ta będzie realizowana i raportowana w sprawozdaniu z badań w ramach **opinii i interpretacji** oraz będzie bazować na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Wyrażam zgodę na przekazanie wyników z wykonanej usługi:

w formie wydruku na formularzu CBJ sp. z o.o.

Dodatkowo proszę przelać kopię wyników: e-mail

w formie elektronicznej na formularzu CBJ sp. z o.o.

Sprawozdania w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail:
*Przyjmuję do wiadomości, że oryginalne sprawozdania z badań będą wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, będą kopiami.*

Wyrażam zgodę na zlecenie części badań/ pobierania próbek do zewnętrznego dostawcy, laboratorium wybranego przez CBJ sp. z o.o. W przypadku konieczności zlecenia usług do zewnętrznego dostawcy, szczegóły dotyczące ich zakresu oraz dostawcy zostaną ustalone odrębnym dokumentem.

Termin realizacji usługi od dnia pobierania/ dostarczenia próbek do laboratorium:

5 dni roboczych – **usługa ekspresowa;**

..... dni roboczych

Pozostałe warunki realizacji usługi

Reklamacje/skargi

Zleceniodawca ma prawo złożenia reklamacji na wyniki z badań, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań lub złożenia skargi. Reklamacje/ skargi rozpatrywane będą zgodnie z procedurą obowiązującą u Zleceniobiorcy.

Dodatkowe informacje

- Usługi świadczone przez Zleceniobiorcę objęte są systemem zarządzania jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 9001.
- Zleceniobiorca posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 412.
- Zleceniobiorca posiada aktualne zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie.
- Zleceniobiorca zapewnia bezstronność i poufność w obszarze działalności laboratoryjnej prowadzonej na rzecz Zleceniodawcy.
- Data wykonania usługi w CBJ sp. z o.o. jest tożsama z datą zatwierdzenia/ autoryzacji sprawozdania z badań.
- Szczegółowe informacje w zakresie zgodności stosowanych metodyk badawczych z wymaganiami prawnymi są dostępne na stronie www.cbj.com.pl.
- Zapraszamy do wypełnienia ankiety satysfakcji klienta umieszczonej na stronie www.cbj.com.pl w zakładce strefa klienta.

Załączniki/ dostarczone próbki:

Dodatkowe informacje/ uzgodnienia:

Koszty dojazdu – ilość km tak nie

(wg stawki CBJ –/ 1 km)

Cena usługi netto ogółem lub cena netto ryczałtowa za pakiet badań:

Zleceniobiorca może naliczyć opłaty za dodatkowe czynności, niewskazane wcześniej w zleceniu, wykonane na prośbę Zleceniodawcy w trakcie procesu realizacji usługi.

Warunki płatności

Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zleceniodawcę.

W przypadku rozpoczęcia współpracy/ pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka w wysokości 100% wartości zlecenia. Płatność zaliczki należy dokonać na konto **35 1240 6814 1111 0000 4939 4731**.

Kwota zaliczki brutto do zapłaty:

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z zamieszczonymi na stronie: www.cbj.com.pl:

- Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych. Wszystkie informacje wskazane w art. 13 ust. 1-3 RODO są mu znane.
- Klauzulą antykorupcyjną i akceptuje jej postanowienia.

Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją warunków realizacji usługi.

.....
podpis
ZLECENIODAWCA

.....
data, podpis
ZLECENIOBIORCA
CBJ sp. z o.o.

Osoby do kontaktu z ramienia CBJ sp. z o.o.:

- w sprawach technicznych:, e-mail:
- w sprawach formalnych:, e-mail:

Kopia: